

Lichtanforderung Spider Murphy Gang (elektrisch) in Festzelten (Stand August 2016)

Bei Festzelten ist darauf zu achten dass die Quer-Traversen auf maximale Höhe gebracht und an die Schräge des Festzeltes angepasst werden.

Wir benötigen:

8 LED-Washer (A7/A8 oder gleichwertiges)

6 Spots auf dem Rig (Mac 700 oder gleichwertiges)

4 Spots auf Cases (Mac 700 oder gleichwertiges)

3 x Aircraft-Set

4 x Bar mit je 4 LED Scheinwerfer (min. 60 Watt) (alternativ dazu 8 Stück LED Sticks)

8 x Towerbeleuchtung Scheinwerfer (LED rgb mind. 60 Watt)

Podestbeleuchtung

(Plexiglas-Blenden bringen wir selbst mit)

4 x LED-Sticks + 2 LED-Scheinwerfer auf den Drummer gerichtet

Blinder

4 x 4er Blinder

Video (nur in Bayern und Baden Württemberg nicht bei Galaveranstaltungen oder Festivals)

3 Beamer VGA (native Auflösung muss 1024 x 768 sein)

das Bild muss drei Leinwände (ca. 2,50m bis 3m Breite) voll ausfüllen

(siehe Skizze) drei VGA-Leitungen nach Stage right. Kameras/Mischer/Rechner bringen wir selbst mit.

Frontlicht

8 x Stufenlinsen (min 1 kw)

Nebel

2 x Hazer

Mollton

Die Bühne sollte hinten und seitlich mit schwarzem Mollton abgehängt werden.

Verfolger

1 x 1200 Watt HMI (ist wichtig)

Pult

Roadhog oder Grandma

(sollte das Pult Schwierigkeiten bereiten können wir für 80,- € eine Roadhog von unserem Verleiher mitbringen)

Bei Rückfragen:

David Öhler - davidoebler.vt@googlemail.com 017668575846

Heiner Schupp info@tollton.de 0171-973 5678







